

Créer un essaim artificiel

Pourquoi?

Prévenir l'essaimage

Renouveler et augmenter son cheptel

Quelles ruches?

Les plus fortes

Beaucoup de couvain sur 6 ou 7 cadres minimum

Sans penser à la récolte

Doit rester sur 5 cadres de couvain

Sélectionner les meilleures colonies, douces, nettoyeuses, productives.

Quand?

En plein développement: couvain et miellées abondantes, mâles présents dans les ruches

Quand les mâles sont présents = on peut pratiquer l'essaimage

Mi avril / mi mai

Comment?

Division par glissement par exemple:

Il faut:

Une ruche sélectionnée (A) dite ruche souche.

Une ruchette (C) (ou ruche avec partitions), des cadres de cire gaufrée.

Une ruche forte (B)

Prendre dans la ruche souche 1 à 3 cadres avec du couvain ouvert et operculé (moins de travail pour les nourrices et naissances rapides pour constituer une bonne population), sans la reine. Possibilité de prendre du couvain operculé dans une autre ruche pour compléter.

Vérifier la présence d'œufs et de larves de moins de 3 jours pour élevage royal.

Les mettre dans la ruchette.

Ajouter 1 ou 2 cadres de miel et de pollen.

Prendre suffisamment d'abeilles (jeunes nourrices). Éventuellement prendre un cadre dans une autre ruche et le secouer dans la ruchette.

Ajouter une cire gaufrée.

Compléter avec une partition si nécessaire.

Déplacer la ruchette orpheline (C) à la place de la ruche (B). Elle va récupérer les butineuses de (B). Surveiller la naissance et la ponte d'une nouvelle reine.

Laisser la ruche sélectionnée (A) à sa place. Elle garde ses butineuses. Veillez à ajouter une ou deux cires gaufrées.

Mettre la ruche (B) sur un autre emplacement. Elle possède une reine. Elle va se refaire rapidement.

